

京建发〔2015〕86号

北京市住房和城乡建设委员会
北京市规划委员会
北京市市政市容管理委
关于发布《北京市推广、限制和禁止
使用建筑材料目录(2014年版)》的通知

各区县住房城乡建设委，东城、西城区住房城市建设委，各区县规划分局、市政市容委，各施工图设计文件审查机构，各建设单位、设计单位、施工单位和监理单位，各相关行业协会，各建筑材料供应单位：

为保证我市建设工程质量，进一步提高建筑物的使用功能，节约资源，保护环境，促进建材行业健康发展，根据《北京市民用建筑节能管理办法》（市政府令第256号）和《北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录管理办法》（京建材〔2009〕344号），现将《北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2014年版)》（以下简称：2014年版目录）予以公布，并就有关事项通知如下：

一、热轧光圆钢筋 HPB235、热轧带肋钢筋 HRB335、不

具备数据远传通讯功能的热计量表、无安全接地的低温辐射电热膜、能效标识二级及以下的燃气壁挂炉等 5 类首次列入禁止使用的建材产品及设备，自 2015 年 5 月 1 日起停止在本市建设工程中设计，自 2015 年 10 月 1 日起禁止在本市建设工程中使用。

二、平口混凝土排水管（含钢筋混凝土管）、承插式刚性接口铸铁排水管、双组份聚氨酯防水涂料和溶剂型冷底子油、石油沥青纸胎油毡、以聚乙烯醇为基料的仿瓷内墙涂料、聚丙烯酰胺类建筑胶粘剂、白炽灯等由限制使用改为禁止使用的建材产品，自 2015 年 5 月 1 日起停止在本市建设工程中设计、2015 年 10 月 1 日起禁止在本市建设工程中使用。

三、两段式燃烧器、非变频燃烧器等新增或调整范围（包括名称更改）的限制使用产品自 2015 年 5 月 1 日起停止在本市建设工程中设计、2015 年 10 月 1 日起限制在本市建设工程中使用。

四、2014 年版目录中未列入禁止和限制使用的建筑材料，国家和本市有政策和标准规定禁止和限制使用的，按政策和标准规定执行。

五、本通知规定禁止使用和限制使用的建材产品，在本通知下达前已经设计并在本通知规定生效后用于建设工程

的，由建设单位负责与设计、施工单位协商修改设计。

六、市规划委勘设测管办负责对各施工图设计文件审查机构的监管。各审查机构应将 2014 年版目录作为施工图设计文件审查内容之一，对于违反该规定进行设计的项目，不予核发《施工图设计文件审查合格书》。市和区、县建设行政主管部门对监督检查发现使用列入禁止使用 2014 年版目录材料、设备的，依据国务院《民用建筑节能条例》规定，责令改正，并进行立案查处。对向建设工程供应限制或禁止使用建材产品的供应企业，市住房城乡建设委将按照有关规定进行处理，并在本市建设工程材料供应企业市场行为信用评价管理系统予以公示。

七、本市行政区域内新建和改扩建工程的建设单位、施工单位应积极采用 2014 年版目录中推广使用的建筑材料。

八、各有关单位应当认真做好 2014 年版目录的宣传作

特此通知。

附件：北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2014 年版)

北京市住房和城乡建设委员会 北京市规划委员会
北京市市政市容管理委员会

2015年3月15日

抄送：国家发展改革委，住房城乡建设部，工业和信息化部，商务部，
市环保局，市工商局，市发展改革委，市经济信息化委，市科
委，市质量技术监督局，市公安局消防局，各区县人民政府。

北京市住房和城乡建设委员会办公室 2015年3月15日印发

附件：

北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录（2014年版）

一、推广使用的建筑材料

序号	类别	建筑材料名称	推广使用的范围	推广使用的原因	技术咨询服务单位
1	建筑钢材	热轧带肋钢筋 HRB500	大型高层建筑和大跨度公共建筑工程	强度高，综合性能优	中国建筑科学研究院 (联系电话：64517234、84285152)； 北京市建筑工程研究院 (联系电话：88223808)
2	混凝土材料与混凝土制品	高性能混凝土	绿色建筑、市政基础设施、大型公共建筑等新建工程	具有高耐久性，高工作性，高体积稳定性	北京市混凝土协会 (联系电话：63978522)
3		建筑工业化预制构件及部品	住宅建筑工程	促进产业结构调整，推进绿色安全施工，节能减排	北京市建设工程物资协会 (联系电话：88070913、68017299)

4	墙体材料	再生骨料砌块和砖	各类建筑工程	资源综合利用	北京市建设工程物资协会 (联系电话: 68018217)
5	建筑门窗幕墙及辅料	传热系数低于1.5W/m ² .K的高性能建筑外窗	低能耗建筑工程	提高建筑物的节能水平	北京市建设工程物资协会 (联系电话: 68018217)
6	管材管件与建筑给排水工程材料	聚乙烯缠绕结构壁排水管(B型)	建筑和市政排水工程	管道系统柔韧性好,不易渗漏	北京市建设工程物资协会 (联系电话: 88070911、68041151)
7	可再生能源	低温空气源热泵	适用于分户独立供暖的民用建筑工程	节能环保	北京建筑节能与环境工程协会 (联系电话: 88070911、88751924、88758064)
8		与建筑一体化的太阳能集热系统	各类建筑工程	节能环保	
9	市政与道路施工材料	建筑垃圾再生骨料无机混合料	市政与道路工程	资源综合利用	北京市政工程行业协会、北京市政工程研究院 (联系电话: 68052476、88382185)

二、限制使用的建筑材料

序号	类别	建筑材料名称	限制使用的工程范围	限制使用的原因	限制使用的依据与生效时间	技术咨询服务单位
1	混凝土材料与混凝土制品	氯离子含量 >0.1%的混凝土 防冻剂	预应力混凝土 和钢筋混凝土	易引起钢筋锈蚀, 危害 混凝土结构寿命	根据《关于公布第四批禁止和限制 使用建材产品目录的通知》(京建 材〔2004〕16号), 从2004年6月 1日起实施	北京市混凝土协 会(联系电话: 63952260、 63941490)
2	墙体材料	实心砖	建筑工程基础 (±0)以上部 位(包括临时 建筑和围墙)	生产过程资源消耗大, 与同厚度多孔砖和空 心砖相比建成的墙体 保温隔热性能差	根据《关于发布北京市第五批禁止 和限制使用的建筑材料及施工艺目 录的通知》(京建材〔2007〕837号), 从2008年1月1日起实施	北京市建设工程 物资协会(联系电 话: 68018127)
3		60mm以下(含 60mm)厚度的隔 墙板	居住建筑工程 内隔墙	隔声和抗冲击性能差	根据《关于公布第三批淘汰和限制 使用落后建材产品的通知》(京建材 〔2001〕192号), 从2001年10月 1日起实施	
4	建筑保温 材料	采用聚苯颗粒、 玻化微珠等颗粒 保温材料与胶结 材料混合而成的 保温浆料	单独作为保温 材料用于外墙 保温工程	单独使用达不到建筑 节能设计要求	根据《关于发布北京市第五批禁止 和限制使用的建筑材料及施工艺目 录的通知》(京建材〔2007〕837号) 从2008年1月1日起实施	北京市建筑节能 与环境工程协会 (联系电话: 88223874)
5		水泥聚苯板(聚 苯颗粒与水泥混 合成型)	各类墙体 内、外保温工程	产品保温性能不稳定	根据《关于公布第四批禁止和限制 使用建材产品目录的通知》(京建 材〔2004〕16号), 从2004年6月 1日起实施	

6	建筑保温材料	墙体内保温浆料 (海泡石、聚苯粒、膨胀珍珠岩等)	民用建筑外墙内保温工程	热工性能差,手工湿作业,不易控制质量	根据《关于公布第二批12种限制和禁止使用落后建材产品目录的通知》(京建材〔1999〕518号),从2000年1月1日起实施	北京市建筑节能与环境工程协会 (联系电话:88223874)
7		以膨胀珍珠岩、海泡石和有机硅复合的墙体保温浆(涂)料	单独作为保温材料用于外墙保温工程	单独使用达不到建筑节能设计要求	从2014年版目录规定生效之日起实施	
8		非耐碱型玻璃纤维网格布	外墙外保温工程	耐碱性差,不能保证砂浆层抗裂性能要求	根据《关于发布〈北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2010年版)〉的通知》(京建发〔2010〕326号),从2010年9月1日起实施	
9	建筑门窗幕墙及辅料	普通单层玻璃和简易双层玻璃外门窗	民用建筑工程	气密、水密和保温隔热性能差	根据《关于发布〈北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2010年版)〉的通知》(京建发〔2010〕326号),从2010年9月1日起实施	北京市建设工程物资协会(联系电话:88070905、68016781)
10		推拉外窗用密封毛条	民用建筑工程	气密、水密和保温隔热性能差	从2014年版目录规定生效之日起实施	
11		单层玻璃外窗	民用建筑工程	强度低、气密、水密、保温隔热性能差	从2014年版目录规定生效之日起实施	
12		实腹和空腹钢窗	民用建筑工程	气密、水密、保温和隔热性能差	根据《关于公布第二批12种限制和禁止使用落后建材产品目录的通知》(京建材〔1999〕518号),从2000年1月1日起实施	

13	建筑门窗 幕墙及辅 料	单腔结构塑料型 材	民用建筑工程	气密、水密、保温和隔 热性能差	根据建设部《建设事业“十一五” 推广和应用和限制禁止使用技术（第 一批》（659号公告），从2010年 9月1日起实施	北京市建设工程 物资协会（联系电 话：88070905、 68016781）
14		聚氯乙烯（PVC） 隔热条和密封胶 条	民用建筑工程	强度低，不耐老化	根据建设部《建设事业“十一五” 推广和应用和限制禁止使用技术（第 一批》（659号公告），从2010年 9月1日起实施	
15	管材管件 与建筑给 排水工程 材料	直径≤600mm的 刚性接口的灰口 铸铁管	居住小区和市 政管网支线用 的埋地排水工 程	易泄漏，造成水系和土 壤污染	根据《关于公布第四批禁止和限制 使用建材产品目录的通知》（京建 材〔2004〕16号），从2004年6月 1日起实施	北京市建设工程 物资协会 （联系电话： 88070911， 68041151）
16		冷镀锌水管	民用建筑工程 饮用水系统	污染饮用水	从2014年版目录规定生效之日起实 施	
17		镀锌铁皮室外雨 水管	民用建筑工程	易损坏	从2014年版目录规定生效之日起实 施	
18		用铅盐做稳定剂 的PVC管材和管 件	饮用水管材和 管件	危害人体健康	根据《关于公布第四批禁止和限制 使用建材产品目录的通知》（京建 材〔2004〕16号），从2004年6月 1日起实施	

19	防水材料	使用明火热熔法施工的沥青类防水卷材	地下密闭空间、通风不畅空间和易燃材料附近的防水工程	易发生火灾	从 2014 年版目录规定生效之日起实施	北京城建科技促进会（联系电话：63969981）；北京市建设工程物资协会防水分会（联系电话：88070910）
20	供暖供冷系统材料设备	两段式燃烧器	1.4MW 以上（不包括 1.4MW）燃气供热锅炉	浪费能源	从 2014 年版目录规定生效之日起实施	北京市房地产科学技术研究所（联系电话 67711118-1052）
21		非变频燃烧器	新建 7.0MW 以上（含 7.0MW）燃气供热锅炉	热效率差，噪音较高	从 2014 年版目录规定生效之日起实施	
22		冷镀锌钢管和非镀锌钢管	新建民用建筑工程室内管径 DN≤100mm 的供暖和空调系统	易锈蚀，影响热计量温控器具的使用	从 2014 年版目录规定生效之日起实施	
23		内腔粘砂灰铸铁散热器	民用建筑工程	内腔结砂影响计量器具的使用	从 2014 年版目录规定生效之日起实施	
24		钢制闭式串片散热器	民用建筑工程	产品热工性能差	从 2014 年版目录规定生效之日起实施	

25	用水器具	手接触式普通水嘴	公共厕所和公共场所卫生间	易交叉感染传染疾病	根据《关于公布第四批禁止和限制使用建材产品目录的通知》（京建材〔2004〕16号），从2004年6月1日起实施	北京市建筑五金水暖材料监督检验站 （联系电话：88751923）
26	建筑装饰装修材料	聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂（107胶）	民用建筑工程墙地砖及石材粘贴施工	粘结性能差，污染物排放超标	根据《关于公布第二批12种限制和淘汰落后建材产品目录的通知》（京建材〔1999〕518号），从2000年10月1日起实施	北京市建筑装饰协会 （联系电话：63379226）
27		不耐水石膏类刮墙腻子	居住建筑工程	耐水性能差，强度低	根据《关于公布第三批淘汰和限制使用落后建材产品的通知》（京建材〔2001〕192号），从2001年10月1日起实施	
28	市政与道路施工材料	光面混凝土路面砖	新建和维修广场、停车场、人行步道、慢行车道	影响行人安全，不透水	根据《关于发布北京市第五批禁止和限制使用的建筑材料及施工工艺目录的通知》（京建材〔2007〕837号）从2008年1月1日起实施	北京市市政工程研究院（联系电话：68334262）
29		普通水泥步道砖（九格砖）	新建和维修广场和人行步道	外观差，强度低，不透水，使用寿命短	根据《关于公布第三批淘汰和限制使用落后建材产品的通知》（京建材〔2001〕192号），从2001年10月1日起实施	
30	照明材料	卤素灯	新建公共建筑和精装修住宅工程	能耗高，光效低，温度高，安全性差，寿命短	根据《关于发布〈北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录（2010年版）〉的通知》（京建发〔2010〕326号），从2010年9月1日起实施	北京市建筑工程研究院（联系电话：88223808）

31	太阳能建筑应用系统设备	聚丙烯管和钢塑复合管	太阳能集热系统管路高温部分	不耐高温，寿命短	从 2014 年版目录规定生效之日起实施	国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心 (联系电话：88751924)
----	-------------	------------	---------------	----------	----------------------	---

三、禁止使用的建筑材料

序号	类别	建筑材料名称	禁止使用的原因	禁止使用的依据与生效时间	技术咨询服务单位
1	建筑钢材	热轧光圆钢筋 HPB235	强度低，浪费资源	根据《住房和城乡建设部 工业和信息化部关于加快应用高强钢筋的指导意见》(建标〔2012〕号)，从2014年版目录规定生效之日起实施	中国建筑科学研究院(联系电话：64517234、84285152)； 北京市建筑工程研究院(联系电话：88223808)
2		热轧带肋钢筋 HRB335	强度低，浪费资源	根据《住房和城乡建设部 工业和信息化部关于加快应用高强钢筋的指导意见》(建标〔2012〕1号)，从2014年版目录规定生效之日起实施	
3	混凝土材料与混凝土制品	多功能复合型(2种或2种以上功能)混凝土膨胀剂	质量难控制	根据《关于发布北京市第五批禁止和限制使用建筑材料及施工工艺目录的通知》(京建材〔2007〕837号)，从2008年1月1日起实施	北京市混凝土协会(联系电话：63952260、63941490)
4		氧化钙类混凝土膨胀剂	生产工艺落后，过烧成分易造成混凝土涨裂	根据《关于公布第四批禁止和限制使用建材产品目录的通知》(京建材〔2004〕16号)，从2004年6月1日起实施	
5		袋装水泥(特种水泥除外)	浪费资源，污染环境	根据《关于在全市建设工程中使用散装预拌砂浆工作的通知》，从2015年1月1日起实施	
6		现场搅拌混凝土	质量难控制，储运、使用过程中浪费资源，污染环境	根据《北京市大气污染防治条例》，从2014年3月1日起实施	
7		现场搅拌砂浆	质量难控制，难与新型墙体材料相配套，储运、使用过程中浪费资源，污染环境	根据《关于在全市建设工程中使用散装预拌砂浆工作的通知》，从2015年1月1日起实施	

8	墙体材料	烧结黏土砖、烧结页岩砖	生产过程资源消耗大，污染环境	从 2014 年版目录规定生效之日起实施	北京市建设工程物资协会 (联系电话： 88070913、 68017299)
9		黏土和页岩陶粒及以黏土和页岩陶粒为原料的建材制品	生产过程破坏耕地和植被	根据《关于发布北京市第五批禁止和限制使用建筑材料及施工工艺目录的通知》(京建材〔2007〕837 号)，从 2008 年 1 月 1 日起实施	
10		手工成型的 GRC 轻质隔墙板	质量难控制，性能不稳定	根据《关于公布第三批淘汰和限制使用落后建材产品的通知》(京建材〔2001〕192 号)，从 2001 年 10 月 1 日起实施	
11		以角闪石石棉(即蓝石棉)为原料的石棉瓦等建材制品	危害人体健康	根据《关于公布第四批禁止和限制使用建材产品目录的通知》(京建材〔2004〕16 号)，从 2004 年 6 月 1 日起实施	
12	建筑保温材料	未用玻纤网格布增强的水泥(石膏)聚苯保温板	强度低，易开裂	根据《关于公布第三批淘汰和限制使用落后建材产品的通知》(京建材〔2001〕192 号)，从 2001 年 10 月 1 日起实施	北京市建筑节能与环境工程协会 (联系电话： 88223874)
13		充气石膏板	保温效果差	根据《关于公布第二批 12 种限制和淘汰落后建材产品目录的通知》(京建材〔1999〕518 号)，从 2000 年 3 月 1 日起在全市各类建设工程中禁止使用	
14		菱镁类复合保温板和隔墙板	性能差，产品翘曲，产品易泛卤，龟裂	根据《关于公布第二批 12 种限制和淘汰落后建材产品目录的通知》(京建材〔1999〕518 号)，从 2000 年 3 月 1 日起实施	

15	建筑门窗幕墙及辅料	80 系列以下（含 80 系列）普通推拉塑料外窗	强度低、五金件使用寿命短，易出轨，有安全隐患	根据《关于发布〈北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录（2010 年版）〉的通知》（京建发〔2010〕326 号），从 2010 年 12 月 1 日起实施	北京市建设工程物资协会 （联系电话：88070905、68016781）
16		改性聚氯乙烯（PVC）密封条和隔热条	弹性差，易龟裂	根据《关于公布第三批淘汰和限制使用落后建材产品的通知》（京建材〔2001〕192 号），从 2001 年 10 月 1 日起实施	
17		石材幕墙 T 型挂件系统	幕墙单元板块不可独立拆装、不便于维修	根据《关于发布〈北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录（2010 年版）〉的通知》（京建发〔2010〕326 号），从 2010 年 12 月 1 日起实施	
18	管材管件与建筑给排水工程材料	水封小于 5 公分地漏	易返异味	根据《关于限制和淘汰石油沥青纸胎油毡等 11 种落后建材产品的通知》（京建材〔1998〕第 480 号），从 1999 年 3 月 1 日起在全市各类建设工程中禁止使用	北京市建设工程物资协会 （联系电话：88070911、68041151）
19		新建高层楼房二次供水系统水泥水箱、普通钢板水箱	易附着污物、生锈，污染水质	根据《关于公布第三批淘汰和限制使用落后建材产品的通知》（京建材〔2001〕192 号），从 2001 年 10 月 1 日起实施	
20		平口混凝土排水管（含钢筋混凝土管）	易渗漏，污染地下水和土壤	从 2014 年版目录规定生效之日起实施	
21		承插式刚性接口铸铁排水管	挠度差，接口部位易损坏、渗水	从 2014 年版目录规定生效之日起实施	
22	防水材料	双组份聚氨酯防水涂料和溶剂型冷底子油	易发生火灾事故，施工过程中污染环境	从 2014 年版目录规定生效之日起实施	北京城建科技促进会 （联系电话：

23	防水材料	石油沥青纸胎油毡	耐久性差, 施工过程污染环境	从 2014 年版目录规定生效之日起实施	63965212、63969981) 北京市建设工程物资协会 (联系电话: 88070910)
24		沥青复合胎柔性防水卷材	拉力和低温柔度指标低, 耐久性差	根据《关于发布北京市第五批禁止和限制使用建筑材料及施工工艺目录的通知》(京建材〔2007〕837号), 从 2008 年 1 月 1 日起实施	
25		S 型聚氯乙烯防水卷材	产品耐老化性能差, 防水功能差	根据《关于发布〈北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2010 年版)〉的通知》(京建发〔2010〕326 号), 从 2010 年 12 月 1 日起实施	
26		芯材厚度小于 0.5mm 的聚乙烯丙纶复合防水卷材	产品耐老化性能差, 防水功能差	从 2014 年版目录规定生效之日起实施	
27		焦油聚氨酯防水涂料	施工过程污染环境	根据《关于限制和淘汰石油沥青纸胎油毡等 11 种落后建材产品的通知》(京建材〔1998〕第 480 号), 从 1999 年 3 月 1 日起实施	
28		焦油型冷底子油 (JG-1 型防水冷底子油涂料)	施工过程污染环境	根据《关于限制和淘汰石油沥青纸胎油毡等 11 种落后建材产品的通知》(京建材〔1998〕第 480 号), 从 1999 年 3 月 1 日起实施	
29		焦油聚氯乙烯油膏 (PVC 塑料油膏、聚氯乙烯胶泥和塑料煤焦油油膏)	施工质量差, 生产和施工过程污染环境	根据《关于限制和淘汰石油沥青纸胎油毡等 11 种落后建材产品的通知》(京建材〔1998〕第 480 号), 从 1999 年 3 月 1 日起实施	
30		供暖供冷系统材料设备	圆翼型、长翼型和 813 型灰铸铁散热器	金属热强度差	

31	供暖供冷系统材料设备	水暖用内螺纹铸铁阀门	锈蚀严重	根据《关于公布第三批淘汰和限制使用落后建材产品的通知》(京建材〔2001〕192号),从2001年10月1日起实施	北京市房地产科学技术研究所 (联系电话:67711118-1052)
32		记忆合金原理的恒温控制阀	只有开关动作,不能实现调节功能	根据《供热计量技术规程》从2010年12月1日起实施	
33		不具备数据远传通讯功能的热计量表	无法实现计量数据远传	根据《北京市民用建筑节能管理办法》(市政府256号令),从2014年版目录规定生效之日起实施	
34		能效标识二级及以下的燃气采暖用壁挂炉	能效低,浪费能源	从2014年版目录规定生效之日起实施	
35		无安全接地的低温辐射电热膜	存在安全隐患	从2014年版目录规定生效之日起实施	北京建筑节能与环境工程协会 (联系电话:88070911)
36	用水器具	螺旋升降式铸铁水嘴	密封效果差,浪费水资源	根据《关于发布〈北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2010年版)〉的通知》(京建发〔2010〕326号),从2010年12月1日起实施	北京市建筑五金水暖材料监督检验站 (联系电话:88751923)
37		非节水型用水器具(包括水嘴、便器系统、便器冲洗阀和淋浴器)	浪费水资源	《关于严格执行〈节水型生活用水器具标准〉加快淘汰非节水生活用水器具的通知》(京建材〔2005〕1095号),从2006年1月1日起实施	
38		6升水以上的大便器系统(不含6升)	浪费水资源	根据《关于严格执行〈节水型生活用水器具〉标准加快淘汰非节水型生活用水器具的通知》京建材〔2005〕1095号),从2006年1月1日起实施	

39	用水器具	进水口低于水面（低进水）的卫生洁具水箱配件	不防虹吸，污染水质	根据《关于限制和淘汰石油沥青纸胎油毡等 11 种落后建材产品的通知》（京建材〔1998〕第 480 号），从 1999 年 3 月 1 日起实施	
40	建筑装饰装修材料	聚醋酸乙烯乳液类(含 EVA 乳液)、聚乙烯醇及聚乙烯醇缩醛类和氯乙烯-偏氯乙烯共聚乳液内外墙涂料	耐老化，耐粘污，耐水性差	根据《关于公布第四批禁止和限制使用建材产品目录的通知》（京建材〔2004〕16 号），从 2004 年 6 月 1 日起在全市各类建设工程中禁止使用	北京市建筑装饰协会（联系电话：63379226）
41		以聚乙烯醇、纤维素、淀粉和聚丙烯酰胺为主要胶结材料的内墙涂料	耐擦洗性能差，易发霉，易起粉	根据《关于公布第四批禁止和限制使用建材产品目录的通知》（京建材〔2004〕16 号），从 2004 年 6 月 1 日起实施	
42		以聚乙烯醇缩甲醛为胶结材料的水溶性涂料	施工质量差，施工时挥发有害气体	根据《关于公布第三批淘汰和限制使用落后建材产品的通知》（京建材〔2001〕192 号），从 2001 年 10 月 1 日起实施	
43		聚乙烯醇水玻璃内墙涂料（106 内墙涂料）	施工质量差，施工时挥发有害气体	根据建设部《关于发布化学建材技术与产品公告》（27 号公告），从 2010 年 12 月 1 日起实施	
44		多彩内墙涂料（树脂以硝化纤维素为主，溶剂以二甲苯为主的 O/W 型涂料）	施工质量差，施工时挥发有害气体	根据建设部《关于发布化学建材技术与产品公告》（27 号公告），从 2010 年 12 月 1 日起实施	

45	建筑装饰装修材料	以聚乙烯醇为基料的仿瓷内墙涂料	耐水性能差, 污染物排放超标	从 2014 年版目录规定生效之日起实施	北京市建筑装饰协会 (联系电话: 63379226)
46		聚丙烯酰胺类建筑胶粘剂	耐温性能差, 耐久性差, 易脱落	从 2014 年版目录规定生效之日起实施	
47	市政与道路施工材料	砖砌检查井	易渗漏, 造成水系和土壤污染	根据《关于发布〈北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2010 年版)〉的通知》(京建发(2010)326 号), 从 2010 年 12 月 1 日起实施	北京市市政工程研究院 (联系电话: 68710023)
48	照明材料	卤粉荧光灯	光效低, 显色性差, 光衰严重	根据《关于发布〈北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2010 年版)〉的通知》(京建发(2010)326 号), 从 2010 年 12 月 1 日起实施	北京市建筑工程研究院 (联系电话: 88223808)
49		荧光灯类一般型电感镇流器	能效和功率因数低, 工作时温度高, 有安全隐患	根据《关于发布〈北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2010 年版)〉的通知》(京建发(2010)326 号), 从 2010 年 12 月 1 日起实施	
50		白炽灯	能耗高, 光效低, 温度高, 安全性差, 寿命短	从 2014 年版目录规定生效之日起实施	
51	施工周转材料	采用脲醛树脂生产的竹、木胶合板模板	耐水性较差, 周转使用次数少, 浪费资源	根据《关于发布〈北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2010 年版)〉的通知》(京建发(2010)326 号), 从 2010 年 12 月 1 日起实施	北京市建筑工程研究院模架技术研究所

52	施工周转材料	质轻可锻铸铁类脚手架扣件（< 1.10kg/套的直角型扣件； < 1.25kg/套的旋转型扣件； < 1.25kg/套的对接型扣件）	不能保证扣件的力学性能	根据《关于公布第五批禁止和限制使用的建筑材料及施工技术目录的通知》（京建材〔2007〕837号），从2008年1月1日起实施	（联系电话：88223716）
53		外径小于36mm的丝杠和拖座板边长小于140mm丝杠拖座	配合间隙过大，影响安全使用	根据《关于发布〈北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录（2010年版）〉的通知》（京建发〔2010〕326号），从2010年12月1日起禁止在外径为48mm的钢管脚手架中使用	
54		外径小于34mm的丝杠和拖座板边长小于140mm丝杠拖座	配合间隙过大，影响安全使用	根据《关于发布〈北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录（2010年版）〉的通知》（京建发〔2010〕326号），从2010年12月1日起禁止在外径为42mm的钢管脚手架中使用	